




Schéma capsulaire de la hanche





Décoaptation dans l'axe du col fémoral

**Interprétation
des tests
du Dr. Cyriax**

1- Tests passifs	
1. Flexion	-Schéma capsulaire ++ -Corps étranger(Flexion et rot.externe) -Bursite psoas-iliaque(Flexion et add.)
2. Rotation interne (60°)	-Schéma capsulaire ++++
3. Rotation externe (80°)	-Corps étranger(Flexion associée)
4. Abduction (45°)	-Schéma capsulaire +++ -Bursite trochantérienne -Tendinite adducteurs
5. Adduction (30°)	-Bandelette de Maissiat -Bursite trochantérienne
6. Extension	-Schéma capsulaire + -Bursite psoas iliaque
7. Rotation interne bilatérale	-Schéma capsulaire
2- Tests contrariés	
1. Flexion	- Psoas - Droit antérieur
2. Extension	- Grand fessier
3. Abduction	- Moyen fessier - Tenseur du fascia-lata
4. Adduction	- Adducteurs : jonction ténio-périostée Jonction musculo-tendineuse
5. Rotation externe	- Pyramidal
6. Rotation interne	- Iliaque - Petit fessier
7. Extension du genou	- Quadriceps crural
8. Flexion du genou	- Ischios jambiers

